bac
1978

CATALOGO GENERALE NASTRI SEGNALETICI E PUBBLICITARI

EBAC è un'azienda familiare fondata nel 1978 da Adelaide Guerini nel settore **stampa nastri adesivi** per conto terzi.
Negli anni successivi si è ampliata alla ricerca e allo sviluppo di clientela diretta evolvendo la gamma con tutte le tipologie di **nastri adesivi**, **articoli per imballaggio** e la **linea plastica**.
Nel 2004 si è innovata con la nuova produzione di **nastri segnaletici**, **pubblicitari** per delimitazione e **nastri rilevatori da interro**.
Le forniture di nastri pubblicitari per innumerevoli manifestazioni sportive hanno sviluppato l'ulteriore ampliamento della gamma articoli con la linea **striscioni pubblicitari**, **bandiere e articoli per l'immagine**.

La nostra flessibilità produttiva, ci consente di soddisfare e fornire ogni richiesta possibile.

NASTRI SEGNALETICI GENERICI E PERSONALIZZATI ..... PAG. 5-6

NASTRI PUBBLICITARI PER DELIMITAZIONE ..... PAG. 7

NASTRI COLORATI PER ADDOBBI FOLCLORISTICI
E PER ADUNATE NAZIONALI ..... PAG. 8

NASTRI SEGNALETICI E PUBBLICITARI
BIODEGRADABILI BIOCOMPOSTABILI ..... PAG. 9

NASTRI PUBBLICITARI IN TESSUTO TNT ..... PAG. 10

BORDORING PERSONALIZZATI PER ESPOSIZIONI CANINE ..... PAG. 11

COPRI PALLET PROMOZIONALI ..... PAG. 12

TOVAGLIETTE PERSONALIZZATE MULTIUSO IN ROTOLO
PER MANIFESTAZIONI DI OGNI GENERE ..... PAG. 13

NASTRI PER SEGNALAZIONE TUBAZIONI E CAVI INTERRATI ..... PAG. 14-15-16

RETE PER SEGNALAZIONE-RILEVAZIONE CONDOTTE E
CAVI INTERRATI ..... PAG. 17

NASTRO IN FIBRA DI POLIESTERE GIALLO FLUO
CON ACCOPPIATA STRISCIA RIFRANGENTE ..... PAG. 18

PALETTI IN PLASTICA PER NASTRI DELIMITAZIONE ..... PAG. 19


bac
1978

NASTRO SEGNALETICO STANDARD

Caratteristiche e descrizione:

Delimitazione provvisoria di sicurezza
Polietilene bassa densità (LDPE)
Confezione: in rotoli sfusi in scatola o minibox singoli



Articolo	Spessore	Altezza	Lunghezza	Colore
NSBR70200	MM 0,03	MM 70	MT. 200	B/R – G/N
NSBR70500	MM 0,03	MM 70	MT. 500	B/R – G/N

Altre misure, colori e spessori: **a richiesta**

NASTRO SEGNALETICO ANTISTRAPPO

Caratteristiche e descrizione:

Delimitazione provvisoria di sicurezza
Ottimo resistenza allo strappo e all'allungamento
Polietilene alta densità (HDPE)
Personalizzabile su richiesta
Confezione: in rotoli sfusi in scatola o minibox singoli



Articolo	Spessore	Altezza	Lunghezza	Colore
NSBRHD203	MM 0,03	MM 70	MT. 200	B/R
NSBRHD503	MM 0,03	MM 70	MT. 500	B/R
NSBRHD205	MM 0,05	75-100-150	MT. 200	B/R
NSBRHD205	MM 0,08	75-100-150	MT. 200	B/R
NSBRLD205	MM 0,11	70-100-150	MT. 200	B/R

Altre misure, colori e spessori: **a richiesta**

NASTRO SEGNALETICO STANDARD PERSONALIZZATO

Caratteristiche e descrizione:

Delimitazione provvisoria di sicurezza
Polietilene bassa densità (LDPE)
Personalizzazione standard di colore nero
Confezione: in rotoli sfusi in scatola o minibox singoli



Articolo	Spessore	Altezza	Lunghezza	Colore
NSBRST	MM 0,03	MM 70	MT. 200	B/R + ST.
NSBRST	MM 0,05	MM 75-80-100	MT. 200-250-500	B/R + ST.
NSBRST	MM 0,08	MM 75-80-100	MT. 200-250-500	B/R + ST.
NSBRST	MM 0,10	MM 75-80-100	MT. 200-250-500	B/R + ST.

Altre misure, colori e spessori: **a richiesta**

Nastri segnaletici **GENERICI**



COLORI: bianco-rosso, giallo-nero oppure a richiesta
MISURA ROTOLI STANDARD: h mm 70x200 m – spessore 30 microns
MISURA ROTOLI REALIZZABILI:
h mm 50, 70, 75, 80, 100, 120, 150, 200 fino a mm 800
LUNGHEZZA: mt. 100, 200, 250, 500
SPESSORE IN MICRONS REALIZZABILI: 30, 50, 80, 100 oppure a richiesta

Nastri segnaletici **PERSONALIZZATI**



COLORE DI BASE: bianco o colorato
MISURA ROTOLI: h. mm 50, 70, 75, 80, 100, 120, 150, 200 fino a mm 700
LUNGHEZZA: mt. 100, 200, 250, 500
SPESSORE IN MICRONS: 30, 50, 80, 100 oppure a richiesta
PERSONALIZZAZIONE: da 1 a 6 colori

Impianti stampa disponibili con testi generici per forze dell'ordine, sicurezza e soccorso

MISURA ROTOLI: h mm 150x200 m

POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE

DIVIETO DI SOSTA

DIVIETO DI TRANSITO

MISURA ROTOLI: h mm 100x200 m

VIGILI DEL FUOCO - AREA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO - NON OLTREPASSARE
FIREFIGHTERS - AREA SUBJECT TO SEIZURE - DO NOT CROSS
VIGILI DEL FUOCO - PERICOLO - NON OLTREPASSARE
FIREFIGHTERS - DANGER - DO NOT CROSS

VIGILI DEL FUOCO -INFORMAZIONI

VIGILI DEL FUOCO - ZONA ROSSA - CONTAMINAZIONE

VIGILI DEL FUOCO - AREA OPERATIVA - NON OLTREPASSARE

VIGILI DEL FUOCO - ZONA ARANCIONE - RISCHIO CONTAMINAZIONE

VIGILI DEL FUOCO – NON OLTREPASSARE
FIRE FIGHTERS – DO NOT CROSS

MISURA ROTOLI: h. mm 70x200 m

CARABINIERI

CARABINIERI - NON OLTREPASSARE

VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO - NON OLTREPASSARE

VIGILI DEL FUOCO - NON ATTRAVERSARE - DON'T CROSS

GUARDIA DI FINANZA

GUARDIA COSTIERA

PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE

POLIZIA PROVINCIALE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA SCIENTIFICA

CROCE ROSSA ITALIANA

POLIZIA DI STATO

POLIZIA DI STATO - NON OLTREPASSARE

DIVIETO DI SOSTA

DIVIETO DI ACCESSO
NO ENTRY

PERICOLO AMIANTO

UFFICIO TECNICO

DIVIETO DI TRANSITO

CARABINIERI NON OLTREPASSARE

NASTRI PUBBLICITARI PERSONALIZZATI
per delimitazione manifestazioni sportive e amatoriali

Colore del nastro:

Bianco | Giallo | Rosso | Arancione | Blu | Verde | Rosa

Stampa:
Da 1 a 8 Colori su un lato
Da 1 a 4 colori su due lati

Misura rotoli:
ALTEZZA MM: 50 – 70 – 75 – 80 – 100 – 120 – 150 – 200
LUNGHEZZA MT: 200 – 250 – 500
Altre misure: su richiesta

Spessore materiale:
MM 0,03 sottile base - MM 0,05 medio - MM 0,08 medio grosso
MM 0,10 grosso - Superiore: a richiesta

Quantità minima:
Da MT. 4000 - rotoli h MM 100 - spessore MM 0,05 e MM 0,08

Impianti stampa:
Da quantificare secondo lunghezza e colori di stampa

Imballo:
In scatole di cartone

File di stampa necessari:
Pdf – Ai – Eps







Stampa in positivo (interno lato)



Stampa in positivo su materiale colorato (interno lato)



Stampa fondo pieno e negativo (a pieno lato)




Stampa bifacciale




NASTRI COLORATI PER ADDOBBI FOLCLORISTICI E PER ADUNATE NAZIONALI

NASTRI COLORATI





ALTEZZA: mm 50, 100, 200, 400
LUNGHEZZA ROTOLO: m 100, 200
COLORI DISPONIBILI:



NASTRI E BOBINE TRICOLORE





MISURA ROTOLI: h mm 100x250 m
h mm 400x100 m
COLORI: generico oppure personalizzabile



NASTRI SEGNALETICI E PUBBLICITARI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E BIOCOMPOSTABILE "MATER B"

Colore del nastro:
Bianco o colorabile con stampa a richiesta

Stampa:
su un lato da 1 a 8 colori

Misura rotoli:
Altezza mm 50 - 70- 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 200
Lunghezza mt. 100 - 200 - 250 - 500
Altre misure a richiesta

Spessore materiale:
mm 0,03 (medio)
mm 0,05 (medio)
mm 0,08 (medio-grosso)

Quantità minima:
da mt. 20.000 in spessore 0,08 mm - h mm 100

Impianti stampa:
da quantificare in base alla
lunghezza stampa e al numero di colori

Imballo:
in scatole di cartone

File di stampa necessari:
PDF - AI - EPS



LA CARATTERISTICA DI QUESTO ARTICOLO BIODEGRADABILE E BIOCOMPOSTABILE, NON CONSENTE L'ABBANDONO NELL'AMBIENTE DOPO L'USO
MA VA SMALTITO NEGLI APPOSITI CONTENITORI DIFFERENZIATI PER L'UMIDO.

NASTRI PUBBLICITARI E SEGNALETICI IN TNT PERSONALIZZATI

Colore del nastro:
Senza limiti di colori

Stampa:
Digitale HQ senza limite di colori

Misura rotoli standard:
Altezza mm 100 - 150 - 200 - 300 - 400
Lunghezza mt. 50

Quantità minime di produzione
h. mm 100 – 1600 mt.
h. mm 150 – 1000 mt.
h. mm 200 - 800 mt.
h. mm 300 - 500 mt.
h. mm 400 - 500 mt.

Imballo
In busta trasparente


File di stampa necessari
PDF - AI - EPS





Bordo ring **MONOPIEGA**

Materiale monopiega: aperto su un lato per facile allestimento su transenne, recinzioni o filo di appoggio.



Bordo ring **FOGLIA**

Allestimento con ganci, puntine o strisce adesive



Dati tecnici

MISURA ROTOLI:
materiale foglia: h mm 100,150,200,225,300,350,400,500,600,700
materiale monopiega: h mm 200,225,300,400,500
PERSONALIZZAZIONE:
da 1 a 8 colori o quadricromia - su un lato o bifacciale
SPESSORE MATERIALE:
mm 0,05 (medio) - mm 0,08 (medio-grosso) - mm 0,10 (grosso)

Esempi colori stampa



COPRI PALLET PROMOZIONALI

Copri pallet in polietilene, ideale per messaggi promozionali su bancali, scaffali o strutture adibite alla vendita di prodotti o per copertura estetica di bancali in legno con personalizzazione del brand di richiamo.

Indicato per la grande distribuzione, discount o punti vendita di ogni genere.

Pratico, economico e di ottima visibilità.









CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURA ROTOLI: altezza da cm 10 a cm 60 / lunghezza da mt. 25 a mt. 250

SPESSORE MATERIALE: PDA mm 0,03 (sottile) – 0,05 (medio) – 0,08 (medio –grosso) – 0,10 (grosso) fino a 0,25 mm

STAMPA: da 1 a 6 colori fino alla quadricromia

MATERIALE IMPIEGATO: LDPE (polietilene) cl.1 riciclabile al 100 % nella plastica

TOVAGLIETTE PERSONALIZZATE MULTIUSO IN ROTOLO PER MANIFESTAZIONI DI OGNI GENERE








DATI TECNICI
ALTEZZA BOBINE: cm 100 monopiegate a cm 50
MATERIALE: LDPE riciclabile base bianca o colorata/ Mater B
SPESSORI: 30 – 50 – 80 – 100 microns
PERSONALIZZAZIONE: da 1 a 6 colori / Quadricromia

SACCHI COPERTURA BALLE IN FIENO PER CIRCUITI CROSS E INDOOR







DATI TECNICI
MISURA SACCO: 52+18+18x160 (basata sulla misura della balla di fieno rettangolare di cm 90x50x35)
MATERIALE: LDPE riciclabile base bianca o colorata
SPESSORI: 80 - 100 - 120 microns
PERSONALIZZAZIONE: da 1 a 6 colori / Quadricromia

NASTRI PER SEGNALAZIONE TUBAZIONI E CAVI INTERRATI

Il nastro per segnalazione tubazioni e cavi interrati è indispensabile durante lo scavo per evitare la rottura di tubazioni o cavi. È prodotto in polietilene vergine bassa densità con colori brillanti per un'alta visibilità nella rilevazione dell'operatore durante la fase di scavo, è elastico e resistente alla rottura secondo lo spessore fornito.
Il nastro per segnalazione e la stampa ad esso apportata (standard colore nero) sono inattaccabili dagli acidi alcalini del terreno per una lunga durata nel tempo.

Materiale:
Polietilene bassa densità

Colori disponibili:

Bianco | Giallo | Rosso | Arancione | Blu | Verde

Stampa:
Nero

Misura rotoli standard:
Larghezza MM 100 – 200 Lunghezza MT. 200 – 500 Spessore MM 0,04 – 0,08
Altre misure o spessori, a richiesta








NASTRI PER SEGNALAZIONE, RILEVAZIONE TUBAZIONI E CAVI INTERRATI **CON DOPPIO FILO IN ACCIAIO**

Il nastro per segnalazione, rilevazione tubazioni e cavi interrati è indispensabile durante lo scavo per evitare la rottura di tubazioni o cavi e per la rilevazione della direzione e profondità degli stessi mediante apparecchiatura ad ultrasuoni e cerca servizi.
È prodotto in polietilene vergine bassa densità con colori brillanti per un'alta visibilità nella rilevazione durante la fase di scavo, i fili in acciaio sono Aisi 304 spessore 0,5 mm e la stampa ad esso apportata (standard colore nero), sono inattaccabili dagli acidi alcalini del terreno perché protetti da una pellicola trasparente in PP.



Materiale:
Polietilene bassa densità

Colori disponibili:
Bianco Giallo Rosso Arancione Blu Verde

Stampa:
Nero

Misura rotoli standard:
Larghezza MM 50 – 100 – 200 – 300 – 400 Lunghezza MT. 100 – 150 – 200 Spessore MM 0,04 – 0,08
Altre misure o spessori, a richiesta


Accoppiatura:
Fili d'acciaio – fili in rame – Fili nylon
Pellicola protettiva trasparente in polypropylene (PP)





NASTRI PER SEGNALAZIONE, RILEVAZIONE TUBAZIONI E CAVI INTERRATI **CON BANDINA METALLICA**

Il nastro per segnalazione, rilevazione tubazioni e cavi interrati è indispensabile durante lo scavo per evitare la rottura di tubazioni o cavi e per la rilevazione degli stessi mediante apparecchiatura ad ultrasuoni e cerca servizi.
È prodotto in polietilene con colori brillanti per un'alta visibilità nella rilevazione durante la fase di scavo, la bandina è in pura foglia di alluminio accoppiata al nastro e sul dorso una pellicola di polietere anti corrosione.




Materiale:
Polietilene bassa densità

Colori disponibili:
Bianco Giallo Rosso Arancione Blu Verde

Stampa:
Nero

Misura rotoli standard:
Larghezza MM 50 – 100 – 200 – 300 – 400 Lunghezza MT. 100 – 150 Spessore MM 0,04 – 0,08
Altre misure o spessori, a richiesta

Accoppiatura:
Banda metallica in foglia d'alluminio protetta
Pellicola protettiva trasparente in Poliestere (PET)



RETE GENERICA

MISURA: h cm 25 x m 250
MISURA: h cm 50 x m 250
COLORI DISPONIBILI:




RETE CON NASTRO SEGNALATORE

MISURA: h cm 25 x m 250
MISURA: h cm 50 x m 250
COLORI DISPONIBILI:




TESTI GENERICI DISPONIBILI PER ACCOPPIATURA



RETE CON BANDINA METALLICA

MISURA: h cm 25 x m 250
MISURA: h cm 50 x m 250
COLORI DISPONIBILI:



RETE CON DOPPIO FILO D'ACCIAIO

MISURA: h cm 25 x m 250
MISURA: h cm 50 x m 250
COLORI DISPONIBILI:




NASTRO IN FIBRA DI POLIESTERE GIALLO FLUO CON ACCOPPIATA STRISCIA RIFRANGENTE

Misura nastro:
H MM: 40x50 MT

Misura striscia rifrangente:
H. MM 20

Caratteristiche:
adatto per delimitazione provvisoria notturna e diurna, molto resistente, riutilizzabile/riavvolgibile.







PALETTI CON PUNTALE PER INSERIMENTO NEL TERRENO

MISURE: h cm 80

COMPOSIZIONE:
paletto in plastica polimerica resistente, con puntale in acciaio e gancio per nastro segna percorso.

CARATTERISTICHE:
ideale per delimitare su campi in terra, per gare motocross, mountain bike, corsa campestre.



PALETTI CON PUNTALE E CUPOLINA ZAVORRABILE PER UTILIZZO SU ASFALTO O CEMENTO

MISURE: h cm 80

COMPOSIZIONE:
Paletto in plastica polimerica resistente, con puntale in acciaio, cupoletta zavorrabile con acqua o sabbia e gancio per nastro segna percorso.

CARATTERISTICHE:
Ideale per delimitare su cemento o asfalto percorsi esterni o zone riservate.



PALETTI SENZA PUNTALE PER INSERIMENTO NELLA SABBIA

MISURE: h cm 120

COMPOSIZIONE:
paletto in plastica polimerica resistente con gancio singolo o doppio per nastro segna percorso.

CARATTERISTICHE:
ideale per delimitare zone riservate o per tracciati sportivi su sabbia.




PALETTO DOPPIO GANCIO



PALETTO GANCIO SINGOLO



PUNTALE



PUNTALE CON CUPOLINA

24020 **CASNIGO** (Bg) - Via Serio, 10 - Tel. +39 **035 724265** - **ebac@ebac.it**

www.ebac.it
www.nastrisegnaletici.it
www.barrier-tapes.com
www.striscionipubblicitari.it
www.rubansignalisation.com